

## Parquet



**Born from nature**  
for a contemporary lifestyle

***Das Beste aus der Natur***  
*für ein zeitgemäßes Wohnambiente*

Nature walks with you



## Parquet - Born from nature

In order to guarantee top-quality products, Wicanders works with certified factories on various continents, adopting a sourcing strategy that turns possible the use of specific technologies, suited to the distinct characteristics of each individual wood species. This strategy enables us to offer unique products, while contributing to the economic development of problematic regions. This process is monitored by an Amorim committee of experts who ensure compliance with Wicanders parameters.

*Wicanders® Parquet - das Beste aus der Natur!*

Um eine erstklassige Qualität sicherzustellen, arbeitet Wicanders auf den verschiedenen Kontinenten ausschließlich mit zertifizierten Produktionsbetrieben. Diese ausgewählten Betriebe verfolgen eine Beschaffungspolitik, die die Eigenschaften der unterschiedlichen Holzarten berücksichtigt und sie setzen speziell darauf abgestimmte Technologien ein. Diese Strategie ermöglicht es uns, einzigartige Produkte anzubieten und gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklung in den relevanten Regionen zu fordern. Ein Expertenteam von Amorim überwacht den gesamten Produktionsablauf im Hinblick auf die Einhaltung der hohen Anforderungen von Wicanders.

## Creating an experience with Real Wood emotions

Erleben Sie die Schönheit und Vielfalt  
von natürlichem Holz-Parkett



## Inspired by Nature

Mother Nature offers us perfection in the form of precious wood, which Wicanders selects and transforms into exclusive flooring so that your everyday surroundings give you the calm and comfort of the purest emotions.

*Inspiriert von der Natur*

Die Natur schenkt uns Perfektion in Form von edlen Hölzern. Diese werden von Wicanders® ausgewählt und zu exklusiven Bodenbelägen verarbeitet, die Ihrem Wohnumfeld eine absolut beruhigende, komfortable und natürliche Atmosphäre geben.



## Environmentally responsible

Wicanders philosophy is one of deep respect for nature, reason why it only uses timber either from certified forests, or at least from sustainable and legal forestry. Composed of 100% natural materials, the multi-layer construction allows to take full advantage of each species, using fewer resources than in solid wood floor production.

*Verantwortungsvoller Umweltschutz*

Die Wicanders® Philosophie zeugt von großem Respekt gegenüber der Natur. Aus diesem Grund verwenden wir ausschließlich Hölzer aus zertifizierten Wäldern oder aus nachhaltiger, legaler Forstwirtschaft. Wicanders® Parquet Holzböden bestehen zu 100 % aus natürlichen Materialien. Der vielschichtige Aufbau der Bodenbeläge bezieht die spezifischen Vorteile der verschiedenen Holzarten ein und damit wird weniger Material als bei herkömmlichem Massivparkett verwendet.




## Enduring beauty

Composed of three or multi-layer top quality technology structure, based on solid wood, Wicanders Parquet is very resistant and durable due to breakthrough manufacturing solutions that define this innovative concept. Its sturdiness is immediately felt, accentuating the charisma and comfort of your space for years to come.

*Dauerhafte Schönheit*

Wicanders® Parquet Bodenbeläge bestehen aus einem drei- oder mehrschichtigen, qualitativ hochwertigen, technischen Aufbau aus Massivholz. Die bahnbrechenden Herstellungsverfahren, die für diese Produkte eingesetzt werden, spiegeln das innovative Konzept wider und machen Wicanders® Parquet sehr widerstandsfähig und langlebig. Sie spüren sofort die Stabilität, die das Charisma und den Komfort in Ihren Wohnräumen über Jahre hinweg akzentuiert.



## Multiple choices

Whether in new or renovated spaces, the Wicanders Parquet collections offer you a wide range of woods, sizes and finishes customised to your style. Through high-tech finishing processes, these collections emphasize and enrich the natural texture of wood. From darker to lighter tones, from classic to more sophisticated textures, the Wicanders collections guarantee a floor fitting your own style.

*Vielfältige Auswahl*

Ob für neue oder renovierte Räume – die Wicanders® Parquet Kollektion bietet Ihnen eine große Auswahl an Hölzern, Größen und Ausführungen, die sich Ihrem individuellen Stil anpassen. Durch modernste Fertigungstechnologien werden die natürlichen Strukturen der Hölzer dieser Kollektionen hervorgehoben und betont. Mit einer Auswahl von hellen bis dunklen Farbtönen und von klassischen bis ausgefallenen Strukturen stehen Ihnen mit Wicanders® Parquet Bodenbeläge zur Verfügung, die Ihren eigenen Stil unterstreichen.



## Easy to install

The innovative WICLOC and Loc&Fold glueless locking systems makes your installation easy and almost instantaneous. The majority of the items were designed for this floating type of use with no need for glues, unpleasant smells or complex assembly.

*Einfache Verlegung*

Die innovativen, leimlosen WICLOC und Loc&Fold Verbindungssysteme ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung. Die Mehrzahl der Wicanders® Parquet Bodenbeläge wurde für eine schwimmende Verlegung konzipiert. Sie benötigen keinen Leim und die Verlegung ist einfach und ohne großen Aufwand durchzuführen.

## Noble & Durable

The remarkable enduring beauty

## Natural & Conscious

The true sustainable wood flooring

## Edel & langlebig

Die bemerkenswerte dauerhafte Schönheit

## Natürlich & umweltbewusst

Der wahre nachhaltige Holz-Bodenbelag



Think green,  
choose Wicanders!

Grün denken,  
Wicanders wählen!



### A commitment to nature's respect

FSC® (Forest Stewardship Council®) is an independent, non-governmental, nonprofit organization established to promote the responsible management of the world's forests. The FSC forest certification system is an internationally recognized standard-setting which assures that the wood used in a product derives from an environmental appropriate, socially fair, economical viable production process and in compliance with all applicable laws.

The FSC label provides a credible link between responsible production and consumption of forest products, enabling consumers and businesses to make purchasing decisions that benefit people and the environment as well as providing ongoing business value.

Look for FSC certified Wicanders products in this brochure.

### Ein Beitrag zum Schutz der Natur

FSC® (Forest Stewardship Council®) ist eine unabhängige, nichtstaatliche, gemeinnützige Organisation, die gegründet wurde, um die verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder auf der ganzen Welt zu fördern und zu unterstützen. Die FSC-Zertifizierung der Wälder ist ein international anerkannter Standard, der sicherstellt, dass Holz, das in einem Produkt verarbeitet ist, von einem umweltfreundlichen, sozial gerechten und wirtschaftlich tragfähigen Herstellungsverfahren stammt und den Vorschriften der anzuwendenden Gesetze entspricht.

Das FSC-Gütesiegel ist ein zuverlässiges Bindeglied zwischen einer verantwortungsbewussten Fertigung und der Nutzung forstwirtschaftlicher Produkte. Dem Endverbraucher und Unternehmen wird so ermöglicht, eine Einkaufentscheidung zu treffen, die den Menschen und der Umwelt genauso zugute kommt wie auch der laufenden Geschäftstätigkeit.

Weitere Informationen über FSC zertifizierte Wicanders® Produkte finden Sie in dieser Broschüre.



# Wicanders' solutions for a **perfect floor!**

Wicanders Parquet  
für einen **perfekten Fußboden!**



## VISUAL STYLE OBERFLÄCHEN-GESTALTUNG



**1-STRIp DESIGN**  
LANDHAUSDIELE - 1-STAB




**2-STRIp AND 3-STRIp DESIGNS**  
SCHIFFSBODEN - 3-STAB UND 2-STAB

## BEVELING OBERFLÄCHEN-GESTALTUNG




**2■ BEVELED EDGES - 2 SIDES**  
LÄNGSSEITIG GEFÄSTE KANTEN



**4■ BEVELED EDGES - 4 SIDES**  
4-SEITIG GEFÄSTE KANTEN



**2■ MICRO-BEVELED EDGES - 2 SIDES**  
MICROFASE 2-SEITIG GEFÄSTE KANTEN



**4■ MICRO-BEVELED EDGES - 4 SIDES**  
MICROFASE 4-SEITIG GEFÄSTE KANTEN

Manor  
House



2200 x 260mm  
1860 x 189mm

Classics  
3-strip



2200 x 206mm

Fineline



2200 x 189mm

European  
Castle



1900 x 190mm

Victoria



1900 x 190mm  
1860 x 189mm  
1830 x 189mm

Kentucky



1900 x 189mm  
1830 x 135mm

Bamboo



## FINISHINGS AUSFÜHRUNGEN



OILED  
GEÖLT



WHITE OILED  
WEISS GEÖLT



MATT VARNISH  
MATT VERSIEGELT

# European Castle

Collection



## THICKNESS STÄRKE



13mm

## BEVELING FASEN



BEVELED EDGES - 2 SIDES  
LÄNGSEITIG GEFÄSTE KANTEN

2200 x 185mm

## FINISHINGS AUSFÜHRUNGEN



OILED  
GEÖLT



WHITE OILED  
WEISS GEÖLT

## SURFACES OBERFLÄCHEN



BRUSHED  
GEBÜRSTET



SMOKED  
GERÄUCHERT



STAINED  
GEFÄRBT


## INSTALLATION SYSTEM VERLEGETECHNIK



The Loc&Fold is a single action floating installation system with angling on the long side and a fold down system in the short side. With only one single maneuver, the floor board is installed. Loc & Fold ist ein System zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung und wurde entwickelt, um einen Bodenbelag in einem einzigen Arbeitsgang einfach und schnell zu verlegen – die lange Seite wird angewinkelt und die kurze Seite heruntergeklappt. Ein einziger Handgriff – und Ihr Bodenbelag ist installiert.

## CERTIFICATIONS ZERTIFIZIERUNGEN





**Oak Sant Angelo Rustic**  
 \*\* RW04362 - 2200 x 185 mm | Oiled Geölt | 2M | Loc&Fold  
 Brushed; Stained  
 Gebürstet; Gefärbt




**Oak Versailles Rustic**  
 \*\* RW04363 - 2200 x 185 mm | Half White Oiled Leicht Weiß Geölt | 2M | Loc&Fold  
 Brushed  
 Gebürstet



**Oak El Escorial Nature**  
 \*\* RW04369 - 2200 x 185 mm | White Oiled Weiß Geölt | 2M | Loc&Fold  
 Brushed  
 Gebürstet




**Oak Charlottenburg Rustic**



**Oak Marienburg Rustic**  
 \*\* RW04364 - 2200 x 185 mm | Oiled Geölt | 2M | Loc&Fold  
 Brushed  
 Gebürstet



**Oak Windsor Nature**  
 \*\* RW04368 - 2200 x 185 mm | Oiled Geölt | 2M | Loc&Fold  
 Brushed  
 Gebürstet




**Oak Charlottenburg Rustic**  
 \*\* RW04367 - 2200 x 185 mm | Oiled Geölt | 2M | Loc&Fold  
 Brushed; Stained  
 Gebürstet; Gefärbt



**Oak Kensington Rustic**  
 \*\* RW04365 - 2200 x 185 mm | Oiled Geölt | 2M | Loc&Fold  
 Brushed; Smoked  
 Gebürstet; Geräuchert



**Oak Rosenborg Rustic**  
 \*\* RW04366 - 2200 x 185 mm | White Oiled Weiß Geölt | 2M | Loc&Fold  
 Brushed  
 Gebürstet



**Oak Bellevue Rustic**  
 \*\* RW04383 - 2200 x 185 mm | White Oiled Weiß Geölt | 2M | Loc&Fold  
 Brushed; Stained  
 Gebürstet; Gefärbt



**Oak Kensington Rustic**

\*\* European Castle is produced as **FSC Mix**, validating that these products are from responsible sources, assuring the **Wicanders' Parquet** Collection compliance with the highest social and environmental standards on the market.

\*\* Die Fertigung von European Castle erfolgt als FSC Mix. Hierdurch wird die verantwortungsvolle Herkunft der Produkte bestätigt, um die Übereinstimmung der Wicanders Parkett Kollektionen mit höchstmöglichen ökologischen und sozialen Standards im Markt zu gewährleisten.

# Kentucky

Collection



## THICKNESS STÄRKE

15mm

## FINISHINGS AUSFÜHRUNGEN



WHITE OILED  
WEISS GEÖLT



OILED  
GEÖLT

## SIZES FORMATE



1830 x 189mm

1860 x 189mm

1900 x 190mm



## BEVELING FASEN



2 ⚒ BEVELED EDGES - 2 SIDES  
LÄNGSSEITIG GEFÄSTE KANTEN



4 ⚒ BEVELED EDGES - 4 SIDES  
4-SEITIG GEFÄSTE KANTEN



4 ⚒ MICRO-BEVELED EDGES - 4 SIDES  
MICROFASE 4-SEITIG GEFÄSTE KANTEN

## SURFACES OBERFLÄCHEN



BIG CRACKS  
GROSSE EINKERBUNGEN




BRUSHED  
GEBÜRSTET



WHITE WASHED  
WEISS GEMASERT



SMOKED  
GERÄUCHERT



STAINED  
GEFÄRBT

## INSTALLATION SYSTEM VERLEGETECHNIK



WICLOC is one of the most used and appreciated floating systems in the world. It is a strong and robust mechanical, glue-free, locking system installed by angling of both long and short side.

WICLOC ist das weltweit am meisten eingesetzte und beliebteste System zur schwimmenden Verlegung. Das starke, robuste, mechanische Verschlussystem ist leimfrei. Die Dielen werden durch Anwinkeln sowohl der kurzen als auch der langen Seite miteinander verbunden.

## CERTIFICATIONS ZERTIFIZIERUNGEN





Kentucky Memphis

\* Kentucky is available with **FSC 100%**, validating that these products are from well-managed forests, assuring the **Wicanders' Parquet** Collection compliance with the highest social and environmental standards on the market.

\* Die Kentucky Collection ist mit FSC 100 % zertifiziert. Damit wird bestätigt, dass das Holz für diese Wicanders' Parquet Collection aus verantwortungsvoll betriebenen Forstwirtschaften kommt, die im Einklang mit den hohen sozialen und umweltbeschützenden Anforderungen für diesen Markt stehen.



**Kentucky Rhode Island 2-strip**  
RW04361 - 1830 x 189 mm | White Oiled Weiß Geölt | **4M** | WICLOC  
Hard Smoked; Handmade Brushed  
Stark Geräuchert; Handgebürstet



**Kentucky New Orleans**  
\*RW04247 - 1830 x 189 mm | Oiled Geölt | **2M** | WICLOC  
Brushed; White-Washed  
Gebürstet; Weiß Gemasert




**Kentucky Dallas**  
\*RW04243 - 1830 x 189 mm | Oiled Geölt | **4M** | WICLOC



**Kentucky Houston**  
\*RW04244 - 1830 x 189 mm | White Oiled Weiß Geölt | **4M** | WICLOC



**Kentucky Oklahoma**  
\*RW04242 - 1830 x 189 mm | Oiled Geölt | **2M** | WICLOC  
Smoked  
Geräuchert



**Kentucky Memphis**  
\*RW04245 - 1830 x 189 mm | Oiled Geölt | **2M** | WICLOC  
Brushed; White-Washed; Black Stained  
Gebürstet; Weiß Gemasert; Schwarz gebeizt




**Kentucky Vermont 2-strip**  
RW04360 - 1830 x 189 mm | Oiled Geölt | **4M** | WICLOC  
Hard smoked; Handmade brushed  
Stark Geräuchert; Handgebürstet





**Kentucky New Hampshire**  
 RW04359 - 1900 x 190 mm | Oiled Geölt | 4|M | WICLOC  
 Hard smoked; Handmade brushed  
 Stark Geräuchert; Handgebürstet



**Kentucky Grand Canyon**  
 \*RW04319 - 1900 x 190 mm | White Oiled Weiß Geölt | 4|M | WICLOC  
 Big Cracks; Brushed; White-Washed; Smoked  
 Große Einkerbungen; Gebürstet; Weiß Gemasert; Geräuchert



**Kentucky Atlanta**



**Kentucky Santa Fe**  
 \*RW04321 - 1900 x 190 mm | Oiled Geölt | 4|M | WICLOC  
 Big Cracks; Brushed; White-Washed; Smoked  
 Große Einkerbungen; Gebürstet; Weiß Gemasert; Geräuchert



**Kentucky Denver**  
 \*RW04320 - 1900 x 190 mm | Oiled Geölt | 4|M | WICLOC  
 Big Cracks; Brushed; Smoked  
 Große Einkerbungen; Gebürstet; Geräuchert



**Kentucky Atlanta**  
 \*RW04246 - 1830 x 189 mm | Oiled Geölt | 2|M | WICLOC  
 Brushed; White-Washed; Smoked  
 Gebürstet; Weiß Gemasert; Geräuchert



**Kentucky Colorado City**  
 \*RW04322 - 1900 x 190 mm | White Oiled Weiß Geölt | 4|M | WICLOC  
 Big Cracks; Brushed; White-Washed; Smoked  
 Große Einkerbungen; Gebürstet; Weiß Gemasert; Geräuchert

2|M 2 sides beveled 2-seitig gefast 4|M 4 sides beveled 4-seitig gefast 4|M 4 sides micro beveled Microfase 4-seitig



# Victoria

## Collection



## THICKNESS STÄRKE



15mm

## BEVELING FASEN



MICRO-BEVELED EDGES - 4 SIDES  
MICROFASE 4-SEITIG GEFÄSTE KANTEN

1900 x 190mm



## FINISHINGS AUSFÜHRUNGEN



OILED  
GEÖLT



WHITE OILED  
WEISS GEÖLT

## SURFACES OBERFLÄCHEN



HANDSCRAPED  
HANDGESCHROPPT



BRUSHED  
GEBÜRSTET



WASHED  
GEMASERT



SMOKED  
GERÄUCHERT


## INSTALLATION SYSTEM VERLEGETECHNIK



WICLOC is one of the most used and appreciated floating systems in the world. It is a strong and robust mechanical, glue-free, locking system installed by angling of both long and short side.  
WICLOC ist das weltweit am meisten eingesetzte und beliebteste System zur schwimmenden Verlegung. Das starke, robuste, mechanische Verschlussystem ist leimfrei. Die Dielen werden durch Anwinkeln sowohl der kurzen als auch der langen Seite miteinander verbunden.

## CERTIFICATIONS ZERTIFIZIERUNGEN





**Victoria Ivory**

\*RW04254F - 1900 x 190 mm | White Oiled Weiß Geölt | 4M | WICLOC  
Smoked; Brushed; Handscraped  
Geräuchert; Gebürstet; Handgeschroppt



**Victoria Copper**

\*RW04258F - 1900 x 190 mm | Oiled Geölt | 4M | WICLOC  
Smoked; Brushed; Handscraped; Brown Washed  
Geräuchert; Gebürstet; Handgeschroppt; Braun gekalkt / gebeizt



**Victoria Steel**

\*RW04255F - 1900 x 190 mm | White Oiled Weiß Geölt | 4M | WICLOC  
Smoked; Brushed; Handscraped; White Washed  
Geräuchert; Gebürstet; Handgeschroppt; Weiß Gemasert



**Victoria Sand**

\*RW04253F - 1900 x 190 mm | Oiled Geölt | 4M | WICLOC  
Brushed; Handscraped  
Gebürstet; Handgeschroppt



**Victoria Grafite**

\*RW04256F - 1900 x 190 mm | Oiled Geölt | 4M | WICLOC  
Smoked; Brushed; Handscraped; Black Washed  
Geräuchert; Gebürstet; Handgeschroppt; Schwarz gekalkt / gebeizt

\* Victoria Collection is available with **FSC 100%**, validating that these products are from well-managed forests, assuring the **Wicanders' Parquet** Collection compliance with the highest social and environmental standards on the market.

\* Die Victoria Collection ist mit FSC 100 % zertifiziert. Damit wird bestätigt, dass das Holz für diese Wicanders® Parquet Collection aus verantwortungsvoll betriebenen Forstwirtschaften kommt, die im Einklang mit den hohen sozialen und umweltbeschützenden Anforderungen für diesen Markt stehen.

4M 4 sides micro beveled Microfase 4-seitig

Wood is a natural material. Variation in colour shade and texture is a natural and attractive characteristic. The colour in the photos may not be exactly the same as the original colours due to differences in printing.  
Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur sind eine natürliche und attraktive Eigenschaft. Druckbedingt kann es bei den gezeigten Abbildungen zu Abweichungen zum Original kommen.

# Manor House

## Collection



## THICKNESS STÄRKE

14/15mm

## BEVELING FASEN



4 M MICRO-BEVELED EDGES - 4 SIDES  
MICROFASE 4-SEITIG GEFÄSTE KANTEN



2 M MICRO-BEVELED EDGES - 2 SIDES  
MICROFASE 2-SEITIG GEFÄSTE KANTEN

2200 x 260mm

1860 x 189mm

## SURFACES OBERFLÄCHEN



SMOKED  
GERÄUCHERT

## FINISHINGS AUSFÜHRUNGEN



OILED  
GEÖLT



WHITE OILED  
WEISS GEÖLT

## INSTALLATION SYSTEMS VERLEGETECHNIKEN



The Tongue&Groove is a traditional method where a joint is made by fitting a tongue on the edge of a board into a matching groove on another board. It is the ideal option for a floating, glue down or nail down installation.

Bei der traditionellen Tongue&Groove (Nut & Feder) Verbindung werden die Dielen mit Einpassen der Nut der einen Diele in die Feder der anderen Diele verbunden. Die Dielen können sowohl schwimmend verlegt, vollflächig auf den Untergrund verklebt oder auch genagelt werden.



<sup>1)</sup> WICLOC is one of the most used and appreciated floating systems in the world. It is a strong and robust mechanical, glue-free, locking system installed by angling of both long and short side.

WICLOC ist das weltweit am meisten eingesetzte und beliebteste System zur schwimmenden Verlegung. Das starke, robuste mechanische Verschlussystem ist leimfrei. Die Dielen werden durch Anwinkeln sowohl der kurzen als auch der langen Seite miteinander verbunden.



The Loc&Fold is a single action floating installation system with angling on the long side and a fold down system in the short side. With only one single maneuver, the floor board is installed.

Loc & Fold ist ein System zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung und wurde entwickelt, um einen Bodenbelag in einem einzigen Arbeitsgang einfach und schnell zu verlegen – die lange Seite wird angewinkelt und die kurze Seite heruntergeklappt. Ein einziger Handgriff – und Ihr Bodenbelag ist installiert.

<sup>1)</sup> Items in this collection with WICLOC installation system are phasing out and will be replaced with the Loc&Fold system.

<sup>2)</sup> Artikel dieser Kollektion mit WICLOC System werden auslaufen und durch LOC&FOLD ersetzt.

## CERTIFICATIONS ZERTIFIZIERUNGEN





Manor House Oak Nature (White Oiled)



Manor House Ash

\*RW04210N - 1860 x 189 mm | White Oiled Weiß Geölt | 2|M | WICLOC



Manor House Larch

RW04340 - 1860 x 189 mm | Oiled Geölt | 4|M | WICLOC

Deeply Brushed  
Gebürstet



Manor House Oak Rustic Wide

RW04385 - 2200 x 260mm | Oiled Geölt | 4|M | WICLOC



Manor House Oak Rustic

RW04341 - 1860 x 189 mm | Oiled Geölt | 4|M | WICLOC

\*RW04206N - 1860 x 189 mm | Oiled Geölt | 2|M | WICLOC

\*RW04313 - 1860 x 189 mm | Oiled Geölt | 2|M | T&G

\*RW04317 - 1860 x 189 mm | Unfinished Naturbelassen | 2|M | T&G



Manor House Oak Nature

\*RW04208N - 1860 x 189 mm | Oiled Geölt | 2|M | WICLOC

\*RW04310 - 1860 x 189 mm | Unfinished Naturbelassen | 2|M | T&G

\*RW04311 - 1860 x 189 mm | Oiled Geölt | 2|M | T&G



Manor House Oak Nature

\*RW04312 - 1860 x 189 mm | White Oiled Weiß Geölt | 2|M | T&G



Manor House Oak Rustic

\*RW04207N - 1860 x 189 mm | White Oiled Weiß Geölt | 2|M | WICLOC

\*RW04314 - 1860 x 189 mm | White Oiled Weiß Geölt | 2|M | T&G



Manor House Oak Rustic Smoked (White Oiled)



Manor House Oak Rustic Wide

RW04386 - 2200 x 260mm | White Oiled Weiß Geölt | 4|M | WICLOC



Manor House Oak Rustic Smoked

\*RW04316 - 1860 x 189 mm | Oiled Geölt | 2|M | T&G



Manor House Oak Rustic Smoked

\*RW04315 - 1860 x 189 mm | White Oiled Weiß Geölt | 2|M | T&G

\* Manor House is available with **FSC 100%**, validating that these products are from well-managed forests, assuring the **Wicanders' Parquet** Collection compliance with the highest social and environmental standards on the market.

\* Die Manor House Collection ist mit FSC 100 % zertifiziert. Damit wird bestätigt, dass das Holz für diese Wicanders® Parquet Collection aus verantwortungsvoll betriebenen Forstwirtschaften kommt, die im Einklang mit den hohen sozialen und umweltbeschützenden Anforderungen für diesen Markt stehen.

2|M 2 sides micro beveled Microfase 2-seitig 4|M 4 sides micro beveled Microfase 4-seitig

# Classics 3-Strip

## Collection



## THICKNESS STÄRKE

13,5mm

## VISUAL STYLE OBERFLÄCHEN-GESTALTUNG



3-STRIP DESIGNS  
SCHIFFSBODEN - 3-STAB


2200 x 206mm



## FINISHINGS AUSFÜHRUNGEN



OILED  
GEÖLT



MATT VARNISH  
MATT VERSIEGELT

## INSTALLATION SYSTEM VERLEGETECHNIK



The Loc&Fold is a single action floating installation system with angling on the long side and a fold down system in the short side. With only one single maneuver, the floor board is installed. Loc & Fold ist ein System zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung und wurde entwickelt, um einen Bodenbelag in einem einzigen Arbeitsgang einfach und schnell zu verlegen – die lange Seite wird angewinkelt und die kurze Seite heruntergeklappt. Ein einziger Handgriff – und Ihr Bodenbelag ist installiert.



**Ash Elbe**  
RW01222 - 2200 x 206 mm | Matt varnish *Matt Versiegelt* | Loc&Fold



**Maple Nature Volga**  
RW01221 - 2200 x 206 mm | Matt varnish *Matt Versiegelt* | Loc&Fold



**Oak Rustic Thames**  
RW01223 - 2200 x 206 mm | Oiled Geölt | Loc&Fold



**Oak Nature Oder**  
RW01226 - 2200 x 206 mm | Oiled Geölt | Loc&Fold



**Classics 3 Strip Ash Elbe**



**Oak Nature Tejo**  
RW01227 - 2200 x 206 mm | Oiled Geölt | Loc&Fold



**Oak Nature Seine**  
RW01228 - 2200 x 206 mm | Oiled Geölt | Loc&Fold



**Oak Rustic Ebro**  
RW01229 - 2200 x 206 mm | Oiled Geölt | Loc&Fold



**Classics 3 Strip Oak Rustic Thames**



**Oak Nature Loire**  
RW01224 - 2200 x 206 mm | Oiled Geölt | Loc&Fold



**Oak Nature Danube**  
RW01219 - 2200 x 206 mm | Matt varnish Matt Versiegelt | Loc&Fold



**Beech Nature Rhine**  
RW01220 - 2200x206 mm | Matt varnish Matt Versiegelt | Loc&Fold




Classics 3 Strip Oak Nature Danube

Wood is a natural material. Variation in colour shade and texture is a natural and attractive characteristic. The colour in the photos may not be exactly the same as the original colours due to differences in printing.  
Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur sind eine natürliche und attraktive Eigenschaft. Druckbedingt kann es bei den gezeigten Abbildungen zu Abweichungen zum Original kommen.

# Bamboo

## Collection



Bamboo Horizontal Caramel

### THICKNESS STÄRKE

 14/15mm

### SIZE FORMATE

1900 x 189mm



### FINISHINGS AUSFÜHRUNGEN



MATT VARNISH  
MATT VERSIEGELT

### BEVELING FASEN



 MICRO-BEVELED EDGES - 4 SIDES  
MICROFASE 4-SEITIG GEFESTE KANTEN

### INSTALLATION SYSTEM VERLEGETECHNIK



WICLOC

GLUELESS SYSTEM

WICLOC is one of the most used and appreciated floating systems in the world. It is a strong and robust mechanical, glue-free, locking system installed by angling of both long and short side.

WICLOC ist das weltweit am meisten eingesetzte und beliebteste System zur schwimmenden Verlegung. Das starke, robuste, mechanische Verschlussystem ist leimfrei. Die Dielen werden durch Anwinkeln sowohl der kurzen als auch der langen Seite miteinander verbunden.




Loc&Fold

GLUELESS SYSTEM

The Loc&Fold is a single action floating installation system with angling on the long side and a fold down system in the short side. With only one single maneuver, the floor board is installed.

Loc & Fold ist ein System zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung und wurde entwickelt, um einen Bodenbelag in einem einzigen Arbeitsgang einfach und schnell zu verlegen – die lange Seite wird angewinkelt und die kurze Seite heruntergeklappt. Ein einziger Handgriff – und Ihr Bodenbelag ist installiert.



Bamboo Horizontal Caramel

RW03138N - 1900 x 189 mm | Matt varnish Matt Versiegelt | WICLOC



Bamboo Horizontal Natural

RW03137N - 1900 x 189 mm | Matt varnish Matt Versiegelt | WICLOC



Bamboo Strand Woven Natural



Bamboo Strand Woven Natural

RW15100 - 1830 x 135 mm | Matt varnish Matt Versiegelt |  | Loc&Fold



Bamboo Strand Woven Caramel

RW15101 - 1830 x 135 mm | Matt varnish Matt Versiegelt |  | Loc&Fold

# Fineline Collection



## THICKNESS STÄRKE



## SIZE FORMATE



MATT VARNISH  
MATT VERSIEGELT

## SURFACES OBERFLÄCHEN



SMOKED  
GERÄUCHERT

## INSTALLATION SYSTEM VERLEGETECHNIK



WICLOC is one of the most used and appreciated floating systems in the world. It is a strong and robust mechanical, glue-free, locking system installed by angling of both long and short side.

WICLOC ist das weltweit am meisten eingesetzte und beliebteste System zur schwimmenden Verlegung. Das starke, robuste, mechanische Verschlussystem ist leimfrei. Die Dielen werden durch Anwinkeln sowohl der kurzen als auch der langen Seite miteinander verbunden.



Fineline Oak  
RW03156 - 2200 x 189 mm | Matt varnish Matt Versiegelt | WICLOC



Fineline Maple



Fineline Maple  
RW03158 - 2200 x 189 mm | Matt varnish Matt Versiegelt | WICLOC




Fineline Oak Smoked  
RW03157 - 2200 x 189 mm | Matt varnish Matt Versiegelt | WICLOC

# Technical solutions


## Produktbau

### CLASSICS 3-STRIP




1 Hardwood approx. 3,2 - 4 mm  
Holz-Nutzschicht ca. 3,2 - 4 mm  
2 Core layer made of solid wood staves  
Stäbchen-Mittellage aus Massivholz  
3 Balancing veneer  
Gegenzug

### KENTUCKY, FINELINE AND VICTORIA




1 Hardwood approx. 4 mm  
Holz-Nutzschicht ca. 4 mm  
2 Core layer made of solid wood staves  
Stäbchen-Mittellage aus Massivholz  
3 Balancing veneer  
Gegenzug

### BAMBOO





1 Solid strand woven Bamboo  
Massive, hochdruckverbundene Bambusfasern




1 Hardwood approx. 4 mm  
Holz-Nutzschicht ca. 4 mm  
2 Core layer made of solid wood staves  
Stäbchen-Mittellage aus Massivholz  
3 Balancing veneer  
Gegenzug

### MANOR HOUSE



1 Hardwood approx. 4 mm  
Holz-Nutzschicht ca. 4 mm  
2 Core layer made of solid wood staves  
Stäbchen-Mittellage  
3 Balancing veneer  
Gegenzug

### EUROPEAN CASTLE



1 Hardwood approx. 2,5 mm  
Holz-Nutzschicht ca. 2,5 mm  
2 Core layer made of solid wood staves  
Stäbchen-Mittellage aus Massivholz  
3 Balancing veneer  
Gegenzug



Victoria Sand

**Technical Data Sheet**  
**Technische Daten**

Collection Kollektion	EUROPEAN CASTLE	VICTORIA, KENTUCKY, FINELINE	MANOUR HOUSE	CLASSICS	BAMBOO
Construction Aufbau					
Glueless WICLOC installation Leimlos WICLOC Verlegung	Yes/No Ja/Nein	Yes (Loc&Fold) Ja (Loc&Fold)	Yes Ja	Yes (some Tongue and Groove) Ja (einige Tongue&Groove)	Yes (Loc&Fold) Ja (Loc&Fold)
Manufactured according to standard Hergestellt nach Norm	Norm Norm	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002
Total thickness Gesamttärke	mm	13	15	14; 15	13; 14; 15
Wear layer Nutzschicht, ca.	mm	2,5	3,5; 4	3; 3,5; 4	3; 3,2; 3,5; 4
Length x Width Länge x Breite	mm	2200x185	1830x189 1900x190 2200x189 1860 x 189	1860x189 2190x188 2200x260	1860x148 2190x138 2190x190 2200x206
FSC certified FSC zertifiziert		FSC Mix	FSC 100% (except some items, check pages 14-21 and 35) FSC 100% (mit Ausnahme einiger Artikel, siehe Seiten 14-21 und 35)	FSC 100% (except some references, check pages 24-25) FSC 100% (mit Ausnahme einiger Artikel, siehe Seiten 24-25)	No Nein
Species (Hardness) Holzart (Brinellhärte)	Brinell (N/mm²)	Oak (38) Eiche	Oak (38); Maple (32) Eiche; Ahorn	Oak (38); Ash (32); Larch (26) Eiche; Esche; Lärche	Maple (38), Oak (38), Beech (34) Ahorn, Eiche, Buche
Fire resistance (EN 13501-1) Brandverhalten	Class Klasse	Dfl - sl	Dfl - sl	Dfl - sl	Dfl - sl
Heat transmission resistance Wärmedurchlasswiderstand	m²K/W	0,10	15/4mm: 0,115	14/3 mm: 0,115 15/4 mm: 0,165	0,10
Moisture content Feuchtigkeitsgehalt	%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%
Height difference between planks after installation zulässige Höhendifferenz nach der Verlegung	mm	max. ± 0,10	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
Finish Oberfläche	Type Typ	Oxidative curing oil Oxidativ geölt	UV curing varnish Stain & UV curing oil Oxidative curing oil UV curing oil UV-versiegelt gebeizt + UV-versiegelt oxidativ geölt geölt	Oxidative curing oil oxidativ geölt	UV curing varnish Oxidative curing oil UV-versiegelt + geölt
Formaldehyde emission Emission	Class Klasse	E1	E1	E1	E1

<sup>1)</sup>Marked items are phasing out in WICLOC installation system, and will be replaced with the Loc&Fold system.

<sup>2)</sup>Gekennzeichnete Artikel mit WICLOC System werden auslaufen und durch entsprechende LOC&FOLD Artikel ersetzt.

	3-PLY						Solid			
	Matt Varnish Matt Versiegelt		White Oiled Weiß Geölt				Matt Varnish Matt Versiegelt			
Thickness (mm) Stärke	13,5	15	13	14		15	14			
Wear layer (mm) Nutzschicht	3,5	4	2,5	3		4				
Dimension (mm) Abmessungen	2200 x 206	2200 x 189	1900 x 189	2200 x 185	1860 x 189	1830 x 189	1900 x 190	2200 x 260	1830 x 135	
Beveled Gefast	-	-	-	2 M	2 M	4 M	4 M	4 M	4 M	
Installation Installationssystem	Loc&Fold	WICLOC	WICLOC	Loc&Fold	Tongue & Groove	WICLOC / Loc&Fold <sup>1)</sup>	WICLOC	WICLOC	WICLOC	Loc&Fold
FSC	No Nein	No Nein	No Nein	FSC Mix	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%	No Nein	No Nein
Commercial reference										
European Castle Collection										
Oak Sant Angelo Rustic										
Oak Versailles Rustic				RW04363						
Oak Marienburg Rustic										
Oak Kensington Rustic										
Oak Rosenborg Rustic				RW04366						
Oak Charlottenburg Rustic										
Oak Bellevue Rustic				RW04383						
Oak Windsor Nature										
Oak El Escorial Nature				RW04369						
Kentucky Collection										
Kentucky Atlanta										
Kentucky Colorado City							RW04322			
Kentucky Dallas										
Kentucky Denver										
Kentucky Grand Canyon							RW04319			
Kentucky Houston						RW04244				
Kentucky Memphis										
Kentucky New Orleans										
Kentucky Oklahoma										
Kentucky Santa Fe										
Kentucky New Hampshire										
Kentucky Vermont 2-strip										
Kentucky Rhode Island 2-strip						RW04361				
Victoria Collection										
Victoria Copper										
Victoria Grafit							RW04254F			
Victoria Ivory										
Victoria Sand							RW04255F			
Victoria Steel										
Manor House Collection										
Manor House Ash					RW04210N <sup>1)</sup>					
Manor House Larch										
Manor House Oak Nature				RW04312						
Manor House Oak Rustic										
Manor House Oak Rustic					RW04314	RW04207N <sup>1)</sup>				
Manor House Oak Rustic Smoked					RW04315					
Manor House Oak Rustic Wide								RW04386		
Manor House Oak Rustic Wide										
Classics Collection 3 strip										
Ash Elbe	RW01222									
Beech Nature Rhine	RW01220									
Maple Nature Volga	RW01221									
Oak Nature Danube	RW01219									
Oak Nature Loire										
Oak Nature Oder										
Oak Nature Seine										
Oak Nature Tejo										
Oak Rustic Ebro										
Oak Rustic Thames										
Bamboo Collection										
Bamboo Horizontal Caramel			RW03138N							
Bamboo Horizontal Natural			RW03137N							
Bamboo Strand Woven Caramel								RW15101		
Bamboo Strand Woven Natural									RW15100	
Fineline Collection										
Fineline Maple		RW03158								
Fineline Oak Smoked		RW03157								
Fineline Oak		RW03156								

<sup>1)</sup> Marked items are phasing out in WICLOC installation system, and will be replaced with the Loc&Fold system.

<sup>1)</sup> Gekennzeichnete Artikel mit WICLOC System werden auslaufen und durch entsprechende LOC&FOLD Artikel ersetzt.



Produced by Amorim, the worldwide market leader in cork products, Wicanders matches nature's most pure values with avant-garde technologies to provide high quality, ecologic and stylish flooring. Wicanders has an unsurpassed reputation for developing high standard and unique comfortable flooring solutions, following the latest decoration tendencies and targeting both residential and commercial market segments.

Wicanders is truly a sustainable brand!

Amorim, der weltweit größte Produzent von Korkprodukten, produziert unter seiner Premiummarke Wicanders mit modernsten Produktionsmethoden hochwertige, ökologische und stilvolle Bodenbeläge, die von den Werten der Natur inspiriert werden. Wicanders® hat von jeher den unübertroffenen Ruf, hochwertige und einzigartig komfortable Bodenbelagslösungen anzubieten, die stets neuste Trends und technische Anforderungen des Wohn- und Objektbereiches entsprochen haben.

Wicanders® ist eine wahrhaftig nachhaltige Marke!

[www.wicanders.com](http://www.wicanders.com)



<b>DE</b>	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 9301 .....	germany.ar.de@amorim.com
<b>NL/BE/LU</b>	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 .....	info.ar.nl@amorim.com
<b>AT</b>	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 .....	austria.ar.de@amorim.com
<b>CH</b>	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 .....	info@amorim.ch
<b>PT</b>	Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 .....	geral.ar@amorim.com
<b>ES</b>	Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 .....	info.ar.es@amorim.com
<b>FR</b>	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 .....	info.ar.fr@amorim.com
<b>DK</b>	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 .....	timberman@timberman.dk
<b>PL</b>	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 .....	krakow@domkorkowy.pl
<b>US</b>	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 .....	info.ar.us@amorim.com
<b>RU</b>	Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860 .....	info.ar.ru@amorim.com
<b>Other Countries</b>	Amorim Revestimentos, S.A., Branch Office Delmenhorst/Germany (+49) 4221689640 .....	contact.ar.del@amorim.com



**HeadQuarters**

Amorim Revestimentos S.A  
(+351) 227 475 600  
geral.ar@amorim.com

